

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ					
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Итого, в рублях
Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
KRONO	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	32200
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
KRONO KLED	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	34200
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
KRONO DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	35250
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
Комплекты KRONO для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3					
KRONO FULL	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	38400
		001KR310S	Специальный стальной крепеж		
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	1	
		001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
Комплекты ATI 3000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	36300
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
ATI 3000 KLED	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	38300
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
ATI 3000 DIR10	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	39350
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
Комплекты ATI 3000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3					
ATI 3000 FULL	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	42500
		002ZA3N	Специальный стальной крепеж		
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	1	
		001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
Комплекты ATI 5000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	39000
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
ATI 5000 KLED	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	41000
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
ATI 5000 DIR10	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	42050
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
Комплекты ATI 5000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3					
ATI 5000 DIR10	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся	2	42050
		002ZF1N	Специальный стальной крепеж		
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

Комплекты ATI 5000 для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZA3					
ATI 5000 FULL	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся Специальный стальной крепеж	2	45200
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	1	
		001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты FAST для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	38800
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
FAST KLED	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	40800
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
FAST DIR10	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Специальный стальной крепеж	1	41850
		001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1N. Специальный стальной крепеж.	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты FERNI для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1					
FERNI	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	43800
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
FERNI KLED	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	45800
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
FERNI DIR10	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода.	2	46850
		002ZF1N	Блок управления	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	2	
		001TOP-A433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1050
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн	001TOP-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1100
AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	001AT02EV	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1200

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ					
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Итого, в евро
Комплекты ВХ-243 для автоматизации откатных ворот					
ВХ-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001ВХ-243	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	17800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
ВХ-243 Silent	до 300кг высокоинтенсивная работа	001ВХ-243	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	19800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		1700057	V/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 600 кг	4	
ВХ-243 KLED	до 300кг высокоинтенсивная работа	001ВХ-243	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	20250
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001KLED24	Лампа сигнальная светодиодная 24 В	1	
ВХ-243 DIR10	до 300кг высокоинтенсивная работа	001ВХ-243	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	20850
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты ВХ-64 для автоматизации откатных ворот					
ВХ-64	до 400 кг интенсивность 30%	001ВХ-64	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	18800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
ВХ-64 Silent	до 400 кг интенсивность 30%	001ВХ-64	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	20800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		1700057	V/6 - зубчатая рейка полимерная со стальным сердечником, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 600 кг	4	
ВХ-64 KLED	до 400 кг интенсивность 30%	001ВХ-64	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	20800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
ВХ-64 DIR10	до 400 кг интенсивность 30%	001ВХ-64	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	21850
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты ВХ-68 для автоматизации откатных ворот					
ВХ-68	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-68	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	19800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
ВХ-68 KLED	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-68	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	21800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001KLED	Лампа сигнальная светодиодная 230 В	1	
ВХ-68 DIR10	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-68	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	22850
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Комплекты ВХ-78 для автоматизации откатных ворот					
ВХ-78	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-78	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	22800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
ВХ-78 KLED	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-78	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	24800
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
ВХ-78 DIR10	до 800 кг интенсивность 30%	001ВХ-78	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	1	25850
		001АF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001ТWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	2	
		001ТОР-А433N	Антенна	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция " key code"	001ТWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1050
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. Новый дизайн	001ТОР-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1100
AT02EV	Брелок-передатчик 2-х каналный с динамическим кодом	001АТ02EV	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1200

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ					
Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Итого
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот					
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	12650
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	13000
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
VER 900 до 10м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	13500
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	19650
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	20000
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
VER 700 до 14м²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	20500
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1	
		001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	1	
Радиоуправление					
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1050
TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн	001TOP-432EE	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1100

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ					
Название комплекта	Основные характеристики: интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница	
				Кол-во	Итого
GARD 2500	Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	42100
		009G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1	
GARD 3750	Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	51700
		009G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
GARD 4000	Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	57000
		009G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
GARD 6500	Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	77150
		009G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
		001G0462	Опора стрелы	1	
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	88700
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1	
		001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	
		009G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	
GARD 6000	Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	88700
		001G0462	Опора для стрелы.	1	
		001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1	
		Радиоуправление			
TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code"	001TWIN2	Специальное предложение! При покупке от 30 шт.	1	1050